



Piazza Tito Lucrezio Caro, 7  
M I L A N O

## Mosca per riserva della Selva - NoKill Mastallone

Si tratta di una mosca generica da caccia, che nella località indicata è un'utile risorsa per pesci smalzati e di cultura enciclopedica (delle mosche naturali ed artificiali). Nonostante la loro prudenza si fanno spesso ingannare da questa costruzione, che per il suo ottimo galleggiamento è ben impiegata su queste acque a corrente vivace.

### Materiali:

Amo Tiemco 900 # (16), 14 (12) senza ardiglione.

Pelo di cervo o similare unglato di lunghezza 10 cm circa (non è facile reperirli in commercio...), colore preferibilmente chiaro, per la costruzione del corpo.

Pelo di cervo o similare unglato di lunghezza 3÷4 cm come comunemente reperito nei negozi specializzati, colori vari ma di tonalità naturali, per il ciuffo di "ali".

Piuma di hackle, nei medesimi colori del pelo di cervo per il corpo, con barbule molto corte (una delle piume della parte alta del collo), max 3÷4 mm.

Tinsel sottile e leggero, di colore più scuro del pelo di cervo per il corpo.

Filo di costruzione # 8/0, di colore non contrastante gli altri materiali.




**Costruzione:**

Fissare il filo di costruzione in prossimità dell'occhiello e portarsi fino alla curvatura a spire compatte.


Qui fissare, nell'ordine:

- a) la piuma di hackle, per il calamo dopo averlo parzialmente pelato (la parte di calamo che giace sul gambo dell'amo non deve essere recisa, perché costituisce volume utile per il galleggiamento dell'artificiale).
- b) il tinsel.
- c) tre peli di cervo lunghi, fissati per la punta.



Portarsi con filo di costruzione all'occhiello, con spire spaziate, bloccando al gambo il calamo della piuma di gallina, la cui parte sporgente può ora essere recisa.

Avvolgere il pelo di cervo **UNO ALLA VOLTA A SPIRE BEN SERRATE E CIASCUNO IN SENSO CONTRARIO AL PRECEDENTE** fino all'occhiello e fermarlo con filo di costruzione.




Portarsi con il filo di costruzione a 2 mm circa dall'occhiello.  
Avvolgere in senso concorde il tinsel e poi la piuma di hackle a spire spaziate fino a 2÷3 mm dall'occhiello, dove saranno fermati dal filo di costruzione.  
**FARE UN NODO CON IL FILO DI COSTRUZIONE IN QUESTA POSIZIONE** senza recidere il filo (il nodo è essenziale).



2B.JPG

Preparare con il pareggiapelo un ciuffo con pelo di cervo di lunghezza ridotta e fissarlo con due giri del filo di montaggio, lasciandolo sporgere posteriormente dal gambo di  $\frac{1}{2}$  volta la lunghezza dello stesso.



PASSARE IL FILO DI COSTRUZIONE TRA IL CIUFFO DI PELI DI CERVO ED IL GAMBO posteriormente al punto di fissaggio .

Recidere la parte anteriore del ciuffo di peli di cervo lasciandone un residuo di 2 mm per costituire la testa dell'artificiale.

Terminare con il nodo finale.

